

Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE20110

Artikelnummer: 6132259



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 6132259 |
| Typ | SL IE20110 rws |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | SL 20x110 9010 |
| Hersteller | OBO |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,06 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 Paar |
| CO ₂ -Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0305 kg CO ₂ e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE20110


Artikelnummer: 6132259



Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 46 mm |
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 109 mm |



Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE20110

Artikelnummer: 6132259



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung | Haubenformteil |
| Dekor | ohne |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich min. | 90 mm |